

hfthorren.nl

**HFT**  
horren

**HFT**  
raamdeco

Uw specialist in horren, plisséhordeuren en raamdecoratie!



# HANDLEIDING horren & raamdecoratie



## Soorten horprofielen

- 19 / 27 / 34 / 43 mm

pagina

3-7

## Inmeetinstructies horren

- inzethor kunststof kozijn
- inzethor houten kozijn
- inzethor houten kozijn op aluminium
- inzethor aluminium kozijn
- voorzethor
- schuine/punthor
- rolhor
- plisséhordeur

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

## Inmeetinstructies raamdecoratie

- plissé / aluminium jaloezie

25-28

# PROFIELEN



wij produceren inzet- en voorzethorren

19 / 27 / 34 / 43 mm

# Toepassingen 19 mm

Bij vlak profiel met rolluiken en aluminium kozijnen.  
Maximale ruimte in het profiel is 6 mm.

## Leverbaar in de volgende RAL-kleuren

|                |      |
|----------------|------|
| mon. blauw     | 5004 |
| blauw          | 5011 |
| groen          | 6009 |
| grachten groen | 6064 |
| antraciet      | 7016 |
| golden oak     | 8003 |
| mahoniebruin   | 8016 |
| zwartbruin     | 8022 |
| creme          | 9001 |
| gitzwart       | 9005 |
| wit            | 9010 |
| (verkeers)wit  | 9016 |

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| geanodiseerd alu | EV1 | meerprijs   |
| sputkleuren      |     | op aanvraag |

# 19 mm profiel





# Toepassingen 27 mm

Meest voorkomend profiel, o.a. voor verdiept profiel.  
Maximale ruimte in het profiel is 13 mm.

## Leverbaar in de volgende RAL-kleuren

|                  |      |               |      |
|------------------|------|---------------|------|
| lichtivoor       | 1015 | zilvergrijs   | 7001 |
| rood             | 3005 | antraciet     | 7016 |
| bruinrood        | 3011 | golden oak    | 8003 |
| mon. blauw       | 5004 | mahoniebruin  | 8016 |
| blauw            | 5011 | zwartbruin    | 8022 |
| kobaltblauw      | 5013 | creme         | 9001 |
| mosgroen         | 6005 | gitzwart      | 9005 |
| groen            | 6009 | wit           | 9010 |
| grachten groen   | 6064 | (verkeers)wit | 9016 |
| geanodiseerd alu | EV1  | meerprijs     |      |
| spuitkleuren     |      | op aanvraag   |      |

# 27 mm profiel



# Toepassingen 34 mm

Bij draaiende gedeeltes voorzien van een lekneus en/of een rooster in het glas.

Maximale ruimte in het profiel is 20 mm.

Leverbaar in de volgende RAL-kleuren

rood 3005

blauw 5011

groen 6009

grachten groen 6064

zilvergrijs 7001

antraciet 7016

mahoniebruin 8016

zwartbruin 8022

creme 9001

gitzwart 9005

wit 9010

(verkeers)wit 9016

geanodiseerd alu EV1

meerprijs

sputkleuren

op aanvraag

## 34 mm profiel



# Toepassingen 43 mm

Bij draaiende gedeeltes voorzien van een lekneus en/of een rooster in het glas.

Maximale ruimte in het profiel is 29 mm.

## Leverbaar in de volgende RAL-kleuren

|               |      |
|---------------|------|
| blauw         | 5011 |
| groen         | 6009 |
| antraciet     | 7016 |
| creme         | 9001 |
| wit           | 9010 |
| (verkeers)wit | 9016 |

sputkleuren op aanvraag

# 43 mm profiel



# INMEETINSTRUCTIE

## Inmeetinstructies horren



- inzethor kunststof kozijn 9-10
- inzethor houten kozijn 11-12
- inzethor houten kozijn op aluminium 13-14
- inzethor aluminium kozijn 15-16
- voorzethor 17-18
- schuine/punthor 19-20
- rolhor 21-22
- plisséhordeur 23-24

## Inmeetinstructies raamdecoratie

- plissé / aluminium jaloezie 25-28



# Inzethor kunststof kozijn



**inmeet  
instructie**



Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte  
van rubber tot rubber / kleinste doorkijkmaat
- aantal
- soort profiel: 19 / 27 / 34 / 43 mm  
let op dat u het juiste profiel bestelt ivm eventueel aanwezige lekneuzen en/of roosters
- soort kozijn: in dit geval kunststof
- RAL-kleur
- referentie
- leverweek
- afleveradres



HFT horren BV  
Topaasstraat 23  
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07  
info@hftorren.nl  
hftorren.nl

Bestelformulier  
inzethorren

|              |                 |       |            |
|--------------|-----------------|-------|------------|
| BEDRIJFSNAAM | Uw bedrijfsnaam | DATUM | 01-01-2020 |
| REFERENTIE   | voorbeeld       |       |            |
| LEVERWEEK    | 44              |       |            |

aankruisen wat van toepassing is

|         |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         | 19 mm | 27 mm | 34 mm | 43 mm |
| PROFIEL |       | X     |       |       |

let op dat u het juiste profiel bestelt met het oog op lekneuzen / rooster in het draaikiepraam

|        |           |      |                   |             |
|--------|-----------|------|-------------------|-------------|
|        | kunststof | hout | hout op alu strip | anders, nl. |
| KOZIJN | X         |      |                   |             |

| AANTAL | breedte | hoogte | RAL-kleur | referentie |
|--------|---------|--------|-----------|------------|
| 1      | 820     | 1145   | 9016      | voorbeeld  |
| 3      | 600     | 800    | 9001      | voorbeeld  |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |

dag-/gatmaat in mm's opgeven

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| AFLIVERADRES | uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres |
|--------------|-----------------------------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| OPMERKINGEN |  |
|-------------|--|

De levertijd van inzethorren is +/- 2 weken.

Bij horren met standaard gaas, hoger dan 1500 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
Bij horren met pollengaas, hoger dan 1000 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
(als u dit niet wenst dan dient dit te worden aangegeven).



B020

# inmeet instructie



# Inzethor houten kozijn

hout rondom



**inmeet  
instructie**





Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte  
kleinste doorkijkmaat
- aantal
- soort profiel: 27 / 34 / 43 mm  
als er een lekneus of rooster in het glas / draaiende gedeelte aanwezig is, dan 34 of 43 mm
- soort kozijn: in dit geval hout
- RAL-kleur
- referentie
- leverweek
- afleveradres



HFT horren BV  
Topaasstraat 23  
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07  
info@hftorren.nl  
hftorren.nl

Bestelformulier  
inzethorren

|              |                 |       |            |
|--------------|-----------------|-------|------------|
| BEDRIJFSNAAM | Uw bedrijfsnaam | DATUM | 01-01-2020 |
| REFERENTIE   | voorbeeld       |       |            |
| LEVERWEEK    | 44              |       |            |

aankruisen wat van toepassing is

|         |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         | 19 mm | 27 mm | 34 mm | 43 mm |
| PROFIEL |       | X     |       |       |

let op dat u het juiste profiel bestelt met het oog op lekneuzen / rooster in het draaikiepraam

|        |           |      |                   |             |
|--------|-----------|------|-------------------|-------------|
|        | kunststof | hout | hout op alu strip | anders, nl. |
| KOZIJN |           | X    |                   |             |

| AANTAL | breedte | hoogte | RAL-kleur | referentie |
|--------|---------|--------|-----------|------------|
| 1      | 820     | 1145   | 9016      | voorbeeld  |
| 3      | 600     | 800    | 9001      | voorbeeld  |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |

dag-/gatmaat in mm's opgeven

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| AFLIVERADRES | uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres |
|--------------|-----------------------------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| OPMERKINGEN |  |
|-------------|--|

De levertijd van inzethorren is +/- 2 weken.

Bij horren met standaard gaas, hoger dan 1500 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
Bij horren met pollengaas, hoger dan 1000 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
(als u dit niet wenst dan dient dit te worden aangegeven).

B020



# inmeet instructie





# Inzethor houten kozijn op alu

alu strip aan de onderzijde tegen het kozijn



**inmeet  
instructie**



Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte  
kleinste doorkijkmaat: van links naar rechts /  
van boven tot op de aluminium strip
- aantal
- soort profiel: 27 / 34 / 43 mm  
als er een lekneus of rooster in het draaiende  
gedeelte aanwezig is, dan 34 of 43 mm
- soort kozijn: in dit geval hout op alu
- RAL-kleur
- referentie
- leverweek
- afleveradres



HFT horren BV  
Topaasstraat 23  
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07  
info@hftorren.nl  
hftorren.nl

Bestelformulier  
inzethorren

|              |                 |       |            |
|--------------|-----------------|-------|------------|
| BEDRIJFSNAAM | Uw bedrijfsnaam | DATUM | 01-01-2020 |
| REFERENTIE   | voorbeeld       |       |            |
| LEVERWEEK    | 44              |       |            |

aankruisen wat van toepassing is

|         |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|
|         | 19 mm | 27 mm | 34 mm | 43 mm |
| PROFIEL |       | X     |       |       |

let op dat u het juiste profiel bestelt met het oog op lekneuzen / rooster in het draaikiepraam

|        |           |      |                   |             |
|--------|-----------|------|-------------------|-------------|
|        | kunststof | hout | hout op alu strip | anders, nl. |
| KOZIJN |           |      | X                 |             |

| AANTAL | breedte | hoogte | RAL-kleur | referentie |
|--------|---------|--------|-----------|------------|
| 1      | 820     | 1145   | 9016      | voorbeeld  |
| 3      | 600     | 800    | 9001      | voorbeeld  |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |

dag-/gatmaat in mm's opgeven

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| AFLEVERADRES | uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres |
|--------------|-----------------------------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| OPMERKINGEN |  |
|-------------|--|

De levertijd van inzethorren is +/- 2 weken.



Bij horren met standaard gaas, hoger dan 1500 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
Bij horren met pollengaas, hoger dan 1000 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
(als u dit niet wenst dan dient dit te worden aangegeven).

B020

# inmeet instructie



# Inzethor aluminium kozijn



**inmeet  
instructie**





Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte  
**kleinste doorkijkmaat**
- aantal
- soort profiel: 19 mm profiel
- soort kozijn: in dit geval 'anders, nl. aluminium'
- RAL-kleur
- referentie
- leverweek
- afleveradres



HFT horren BV  
Topaasstraat 23  
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07  
info@hftorren.nl  
hftorren.nl

**Bestelformulier**  
inzethorren

|                     |                        |                         |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>BEDRIJFSNAAM</b> | <b>Uw bedrijfsnaam</b> | <b>DATUM</b> 01-01-2020 |
| <b>REFERENTIE</b>   | voorbeeld              |                         |
| <b>LEVERWEEK</b>    | 44                     |                         |

aankruisen wat van toepassing is

|                |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                | 19 mm | 27 mm | 34 mm | 43 mm |
| <b>PROFIEL</b> | X     |       |       |       |

let op dat u het juiste profiel bestelt met het oog op lekneuzen / rooster in het draaikiepraam

|               |           |      |                   |             |
|---------------|-----------|------|-------------------|-------------|
|               | kunststof | hout | hout op alu strip | anders, nl. |
| <b>KOZIJN</b> |           |      |                   | aluminium   |

| AANTAL | breedte | hoogte | RAL-kleur | referentie |
|--------|---------|--------|-----------|------------|
| 1      | 820     | 1145   | 9016      | voorbeeld  |
| 3      | 600     | 800    | 9001      | voorbeeld  |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |

dag-/gatmaat in mm's opgeven

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Afleveradres</b> | uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres |
|---------------------|-----------------------------------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>OPMERKINGEN</b> |  |
|--------------------|--|

De levertijd van inzethorren is +/- 2 weken.

Bij horren met standaard gaas, hoger dan 1500 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
Bij horren met pollengaas, hoger dan 1000 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
(als u dit niet wenst dan dient dit te worden aangegeven).

B020

# inmeet instructie





# Voorzethor



**inmeet  
instructie**



Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte  
kleinste doorkijkmaat
- aantal
- montage: in de dag (IDD) / op de dag (ODD)
- soort kozijn: kunststof / hout / aluminium / anders, nl
- pindikte
- plaats borstel: binnen- of buitenzijde
- handvaten: ja of nee
- RAL-kleur
- referentie
- leverweek
- afleveradres



HFT horren BV  
Topasstraat 23  
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07  
info@hftorren.nl  
hftorren.nl

Bestelformulier  
voorzethorren

|              |                 |       |            |
|--------------|-----------------|-------|------------|
| BEDRIJFSNAAM | Uw bedrijfsnaam | DATUM | 01-01-2020 |
| REFERENTIE   | voorbeeld       |       |            |
| LEVERWEEK    | 44              |       |            |

aankruisen wat van toepassing is

|            |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|
|            | IDD (in de dag) | ODD (op de dag) |
| IDD OF ODD |                 | X               |

|          |    |         |        |        |
|----------|----|---------|--------|--------|
|          | mm |         | binnen | buiten |
| PINDIKTE | 16 | BORSTEL | X      |        |

let op dat u het juiste profiel bestelt met het oog op lekneuzen / rooster in het draaikiepraam

|        |           |      |           |             |
|--------|-----------|------|-----------|-------------|
|        | kunststof | hout | aluminium | anders, nl. |
| KOZIJN | X         |      |           |             |

| AANTAL | breedte | hoogte | RAL-kleur | referentie |
|--------|---------|--------|-----------|------------|
| 1      | 820     | 1145   | 9016      | voorbeeld  |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |
|        |         |        |           |            |

|           |    |     |
|-----------|----|-----|
|           | ja | nee |
| HANDVATEN | X  |     |

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| AFLEVERADRES | uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres |
|--------------|-----------------------------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| OPMERKINGEN |  |
|-------------|--|

Bij horren met standaard gaas, hoger dan 1500 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
Bij horren met pollengaas, hoger dan 1000 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.  
(als u dit niet wenst dan dient dit te worden aangegeven).

B020

# inmeet instructie



# Schuine/punthor




**inmeet  
instructie**





Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- schets: teken een schets van de situatie met alle gatmaten erbij, ook van de schuine delen
- aanzicht schets: binnenaanzicht / buitenaanzicht
- soort profiel: 19 / 27 / 34 / 43 mm
- soort kozijn: kunststof / hout / aluminium / anders, nl
- aantal
- RAL-kleur
- referentie
- leverweek
- afleveradres

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--|
| <b>HFT</b><br>horren                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | HFT horren BV<br>Topaasstraat 23<br>7554 TJ Hengelo |                   | +31 (0)74 250 55 07<br>info@hftorren.nl<br>hftorren.nl |            | <b>Bestelformulier</b><br>schuine/punthorren |  |
| BEDRIJFSNAAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HFT horren BV                                       |                                                     |                   | DATUM                                                  | 01-01-2020 |                                              |  |
| REFERENTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jansen                                              |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |
| LEVERWEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                                                  |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |
| aankruisen wat van toepassing is                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |
| PROFIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 mm                                               | 27 mm                                               | 34 mm             | 43 mm                                                  |            |                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | X                                                   |                   |                                                        |            |                                              |  |
| let op dat u het juiste profiel bestelt met het oog op lekneuzen / rooster in het draaikiepraam                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |
| KOZIJN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kunststof                                           | hout                                                | hout op alu strip | anders, nl                                             |            |                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                   |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |
| AANTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                   |                                                     |                   | RAL-kleur                                              | 9016       |                                              |  |
| AANZICHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | binnenaanzicht                                      | X                                                   | buitenaanzicht    |                                                        |            |                                              |  |
| <b>SCHETS</b><br>                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |
| bij de schets bij ALLE stijlen de gatmaat doorgeven, ook de schuine                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |
| AFLEVERADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HFT horren BV<br>Topaasstraat 23<br>7554 TJ Hengelo |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |
| De levertijd van schuine/punthorren is +/- 2 weken<br><br>Bij horren met standaard gaas, hoger dan 1500 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.<br>Bij horren met pollengaas, hoger dan 1000 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 3.<br>(als u dit niet wenst dan dient dit te worden aangegeven). |                                                     |                                                     |                   |                                                        |            |                                              |  |

## inmeet instructie



# Rolhor



**inmeet  
instructie**



Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- **gatmaat / strakke maat:** breedte x hoogte  
IDD: kleinste doorkijkmaat  
ODD: uiterste maat
- **geleider:** incl. geleider / excl. geleider
- **cassette:** incl. cassette / excl. cassette
- **montage:** in de dag (IDD) / op de dag (ODD)
- **plaatsing:** binnen / buiten
- **bediening:** binnen / buiten
- **aantal**
- **RAL-kleur:** 9001 / 9010 / 7016 / anders, nl
- **referentie**
- **afleveradres**



HFT horren BV  
Topaasstraat 23  
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07  
info@hfthorren.nl  
hfthorren.nl

**Bestelformulier**  
rolhorren

|                                  |                                               |          |                |             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| <b>BEDRIJFSNAAM</b>              | Uw bedrijfsnaam                               |          | <b>DATUM</b>   | 01-01-2020  |
| <b>REFERENTIE</b>                | voorbeeld                                     |          |                |             |
| aankruisen wat van toepassing is |                                               |          |                |             |
| <b>AANTAL</b>                    | 1                                             |          |                |             |
|                                  | RAL 9001                                      | RAL 9010 | RAL 7016       | anders, nl. |
| <b>KLEUR</b>                     |                                               | X        |                |             |
|                                  | in de dag                                     |          | op de dag      |             |
| <b>IDD/ODD</b>                   | X                                             |          |                |             |
|                                  | binnen                                        |          | buiten         |             |
| <b>PLAATSING</b>                 | X                                             |          |                |             |
|                                  | binnen                                        |          | buiten         |             |
| <b>BEDIENING</b>                 | X                                             |          |                |             |
|                                  | incl. geleider                                |          | excl. geleider |             |
| <b>GELEIDER</b>                  | X                                             |          |                |             |
|                                  | incl. cassette                                |          | excl. cassette |             |
| <b>CASSETTE</b>                  | X                                             |          |                |             |
|                                  | breedte                                       |          | hoogte         |             |
| <b>MAAT</b>                      | 800                                           |          | 1200           |             |
| <b>Afleveradres</b>              | uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres |          |                |             |
| <b>OPMERKINGEN</b>               |                                               |          |                |             |
|                                  |                                               |          |                |             |


# inmeet instructie



# Plisséhordeur

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- gatmaat / strakke maat, of de uiterste maat 'op de dag': breedte x hoogte
- type deur: achterdeur / tuindeur / hefschuifpui / kantelhefpui
- aantal enkel of dubbel: bij dubbel; magneetstrip of borstel
- onderdorpel: normaal / breed / correctie
- maat kap + onderdorpel
- gaaskleur: zwart / grijs
- hoeklijn 3000 mm: aantal / kleur
- handvat: aantal
- op de dag set: standaard montage / luxe op de dag set
- montage door HFT horren: ja / nee
- hefpui: klink en cilinder; alleen van toepassing als HFT horren monteert
- RAL-kleur
- referentie
- leverweek
- afleveradres



**inmeet  
instructie**







HFT horren BV  
Topaasstraat 23  
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07  
info@hftorren.nl  
hftorren.nl

## Bestelformulier plissé hordeuren

|                                                            |                                                          |                          |                           |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| BEDRIJFSNAAM                                               | Uw bedrijfsnaam                                          |                          | DATUM 01-01-2020          |                      |
| REFERENTIE                                                 | voorbeeld                                                |                          |                           |                      |
|                                                            | achterdeur                                               | tuindeur                 | hefschuifpui              | kantelhefpui         |
| TYPE DEUR                                                  |                                                          | X                        |                           |                      |
|                                                            | enkel                                                    | dubbel                   | magneetstrip (bij dubbel) | borstel (bij dubbel) |
| ENKEL / DUBBEL                                             |                                                          | 1x                       |                           |                      |
|                                                            | standaard RAL-kleur:<br>9001 / 9010 / 9016 / 7016 / 8016 |                          | afwijkende RAL-kleur, nl: |                      |
| KLEUR                                                      | 9010                                                     |                          |                           |                      |
|                                                            | breedte                                                  | hoogte                   |                           |                      |
| MAAT                                                       | 2100                                                     | 2200                     |                           |                      |
| bij op de dag set de uiterste maten van de ODD set opgeven |                                                          |                          |                           |                      |
|                                                            | normaal                                                  | breed                    | correctie                 |                      |
| ONDERDORPEL                                                |                                                          | X                        |                           |                      |
| MAAT KAP + ONDERDORPEL (op maat geleverd) 2100             |                                                          |                          |                           |                      |
| GAASKLEUR                                                  | zwart                                                    |                          | grijs                     | X                    |
| HOEKLIJN 3000 mm                                           | aantal                                                   | 1x                       | RAL-kleur                 | 9010                 |
| HANDVAT                                                    | aantal                                                   | 4x                       |                           |                      |
|                                                            | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/> | anders                    |                      |
| OP DE DAG SET                                              |                                                          |                          |                           |                      |
|                                                            | ja                                                       | nee                      |                           |                      |
| MONTAGE                                                    |                                                          |                          |                           |                      |
| HEFPUI                                                     | korte klink                                              | korte cilinder, maat:    | gelijksluitende cilinder  |                      |
| extra bestellen                                            |                                                          |                          |                           |                      |
| AFLEVERADRES                                               | uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres            |                          |                           |                      |
| OPMERKINGEN                                                |                                                          |                          |                           |                      |
| HANDTEKENING KLANT<br>(bij inmeting)                       |                                                          |                          | DATUM                     |                      |

Plisséhordéur luxe op de dag set



HFT horren BV  
Topaasstraat 23  
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07  
info@hftorren.nl  
hftorren.nl

## Bestelformulier plissé hordeuren

|                                                            |                                                          |                          |                           |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| BEDRIJFSNAAM                                               | Uw bedrijfsnaam                                          |                          | DATUM 01-01-2020          |                      |
| REFERENTIE                                                 | voorbeeld                                                |                          |                           |                      |
|                                                            | achterdeur                                               | tuindeur                 | hefschuifpui              | kantelhefpui         |
| TYPE DEUR                                                  | X                                                        |                          |                           |                      |
|                                                            | enkel                                                    | dubbel                   | magneetstrip (bij dubbel) | borstel (bij dubbel) |
| ENKEL / DUBBEL                                             | X                                                        |                          |                           |                      |
|                                                            | standaard RAL-kleur:<br>9001 / 9010 / 9016 / 7016 / 8016 |                          | afwijkende RAL-kleur, nl: |                      |
| KLEUR                                                      | 9010                                                     |                          |                           |                      |
|                                                            | breedte                                                  | hoogte                   |                           |                      |
| MAAT                                                       | 900                                                      | 2000                     |                           |                      |
| bij op de dag set de uiterste maten van de ODD set opgeven |                                                          |                          |                           |                      |
|                                                            | normaal                                                  | breed                    | correctie                 |                      |
| ONDERDORPEL                                                |                                                          | X                        |                           |                      |
| MAAT KAP + ONDERDORPEL (op maat geleverd) nvt              |                                                          |                          |                           |                      |
| GAASKLEUR                                                  | zwart                                                    | X                        | grijs                     |                      |
| HOEKLIJN 3000 mm                                           | aantal                                                   | nvt                      | RAL-kleur                 | nvt                  |
| HANDVAT                                                    | aantal                                                   | 2x                       |                           |                      |
|                                                            | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/> | anders                    |                      |
| OP DE DAG SET                                              | X                                                        |                          |                           |                      |
|                                                            | ja                                                       | nee                      |                           |                      |
| MONTAGE                                                    |                                                          |                          |                           |                      |
| HEFPUI                                                     | korte klink                                              | korte cilinder, maat:    | gelijksluitende cilinder  |                      |
| extra bestellen                                            |                                                          |                          |                           |                      |
| AFLEVERADRES                                               | uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres            |                          |                           |                      |
| OPMERKINGEN                                                |                                                          |                          |                           |                      |
| HANDTEKENING KLANT<br>(bij inmeting)                       |                                                          |                          | DATUM                     |                      |

# inmeet instructie




# Raamdecoratie

plissé en aluminium jaloezie

HFT stelt speciale INMEETHOEKEN beschikbaar zodat inmeten voor raamdecoratie in frame heel gemakkelijk is!

1. druk de inmeethoek in de hoek, rechts onderaan
2. teken het af aan de zijkant en onderkant, zie foto's  
**LET OP: zorg dat de streep van de pen/potlood strak langs de rand van de inmeethoek gaat.**
3. herhaal stap 1 en 2 bij de 3 andere hoeken
4. meet de afstand in mm's bij de breedte en hoogte.  
**LET OP: als er verschil zit in de gemeten breedtes en hoogtes, dan uitgaan van de kleinste maat.**
5. trek 3 mm af van zowel de breedte als de hoogte en noteer het op het bestelformulier.



**inmeet  
instructie**

**HFT**  
horren

**HFT**  
raamdeco









De kleuren/motieven op onze stoffenkaart zijn een greep uit ons ruime assortiment; de must-have kleuren van 2020!  
LET OP: kleuren kunnen afwijken door de instelling van uw beeldscherm.

Als u deze stoffenkaart GRATIS wilt ontvangen, mail ons dan.

Voor nog meer kleur- en motiefkeuze, bestel dan het stoffenboek (150,- excl BTW).

[info@horren.nl](mailto:info@horren.nl)

**inmeet  
instructie**



## Handgrepen raamdeco in frame


De handgrepen voor de raamdecoratie in frame worden automatisch bepaald aan de hand van de gekozen stof.

Grijs

Zwart

Lichtbrons

Wit



**inmeet  
instructie**





hfthorren.nl



Uw specialist in horren, plisséhordeuren en raamdecoratie!

