

hfthorren.nl

HFT
horren

HFT
raamdeco

Uw specialist in horren, plisséhordeuren en raamdecoratie!



Inmeetinstructies horren en raamdecoratie

	Pagina
Soorten hor profielen	4
Toepassingen 19 mm	5
Toepassingen 27 mm	6
Toepassingen 34 mm	7
Toepassingen 43 mm	8
Inmeetinstructies	
Inzethor kunststof kozijn	9
Keuze hout rondom of hout op alu?	10
Inzethor hout rondom	11
Inzethor houten kozijn op alu	12
Inzethor aluminium kozijn	13
Schuine/punthor	14
Voorzethor BASIC	15
Voorzethor LUXE	16
Pinhor IDD	17
Pinhor ODD	18
Klemhor ODD	19
Rolhor	20

Inmeetinstructies horren en raamdecoratie

	Pagina
Plissé hordeur IDD	21
Plissé hordeur ODD, luxe ODD	22-23
Plissé hordeur ODD, hoeklijn	24-25
Gebruik inmeethoek HFT	26
(honingraat)plissé in frame	27
Aluminium jaloezieën in frame	28

PROFIELEN



Wij produceren inzet- en voorzethorren in de volgende profielen

19 / 27 / 34 / 43 mm

Toepassingen 19 mm

Maximale ruimte in het profiel is 6 mm.

Leverbaar in de volgende RAL-kleuren

A kleuren

monumenten blauw	5004			
blauw	5011	5004	5011	6009
groen	6009			
grachten groen	6064			
antraciet	7016	6064	7016	7021
zwartgrijs	7021			
crème	9001			
gitzwart	9005			
wit	9010			
(verkeers)wit	9016	9001	9005	9010
		9016		

B kleuren

zilvergrijs	7001		
zwartgrijs	7021	7001	8016
mahonie	8016		
zwartbruin	8022		
geanodiseerd alu	EV1	8022	EV1

19 mm
profiel

Overige kleuren tegen meerprijs beschikbaar.












Toepassingen 27 mm




Meest voorkomend profiel. Maximale ruimte in het profiel is 13 mm.

Leverbaar in de volgende RAL-kleuren:

A kleuren:

rood	3005			
monumenten blauw	5004	3005	5004	5011
blauw	5011			
groen	6009	6009	6064	7016
grachten groen	6064			
antraciet	7016			
zwartgrijs	7021	7021	9001	9005
crème	9001			
gitzwart	9005			
wit	9010			
		9010	9016	
(verkeers)wit	9016			

B kleuren

bruinrood	3011		
zilvergrijs	7001	3011	7001
mahonie	8016		
zwartbruin	8022	8016	8022
geanodiseerd alu	EV1		
		EV1	

27 mm profiel










Overige kleuren tegen meerprijs beschikbaar.

Toepassingen 34 mm


Maximale ruimte in het profiel is 20 mm.

Leverbaar in de volgende RAL-kleuren

A kleuren

rood	3005			
monumentenblauw	5004			
blauw	5011			
groen	6009			
grachten groen	6064			
antraciet	7016			
zwartgrijs	7021			
crème	9001			
gitzwart	9005			
wit	9010			
(verkeers)wit	9016			

B kleuren

zilvergrijs	7001		
mahonie	8016		
zwartbruin	8022		
geanodiseerd alu	EV1		

34 mm profiel






Overige kleuren tegen meerprijs beschikbaar.



Toepassingen 43 mm

Maximale ruimte in het profiel is 29 mm.

Leverbaar in de volgende RAL-kleuren

blauw	5011			
groen	6009			
antraciet	7016			
crème	9001			
wit	9010			
(verkeers)wit	9016			

Overige kleuren tegen meerprijs beschikbaar.

43 mm profiel




Hout rondom of hout op alu kozijn?

Weet u niet welk type houten kozijn u horren moet bestellen? Zie voorbeeld hieronder.



Hout rondom
Flens van de hor
valt over de
aluminiumstrip



Hout op alu
Flens van de hor
Komt bovenop de
aluminiumstrip te staan

Bent u er nog niet zeker van of u het juiste hebt gekozen? Stuur ons dan gerust een e-mail (info@hfthorren.nl) met een foto. Wij kunnen u dan van het juiste advies voorzien.

Houten kozijnen

- uw bedrijfsnaam
- gewenste leverweek
- soort kozijn: in dit geval hout
- soort profiel: 19 / 27 / 34 / 43 mm
als er een lek neus of rooster in het glas / draaiende gedeelte aanwezig is, dan 34 mm of 43 mm kiezen.
- soort gaas
- aantal
- gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte
kleinste doorkijkmaat: van links naar rechts /
van boven tot op de aluminium strip
- RAL-kleur
- referentie
- afleveradres
- eventuele opmerkingen

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- uw bedrijfsnaam
- leverweek
- soort kozijn: in dit geval hout op alu
- soort gaas
- soort profiel: 19 / 27 / 34 / 43 mm
als er een lek neus of rooster in het draaiende gedeelte aanwezig is, dan 34 mm of 43 mm kiezen.
- aantal
- gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte
kleinste doorkijkmaat: van links naar rechts /
van boven tot op de aluminium strip
- RAL-kleur
- referentie
- afleveradres
- eventuele opmerkingen

[illegible]

inmeets instructie

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- uw bedrijfsnaam
 - leverweek
 - soort kozijn: in dit geval anders, nl. aluminium
 - soort profiel: 19 / 27 / 34 / 43 mm
als er een lek neus of rooster in het draaiende gedeelte aanwezig is, dan 34 mm of 43 mm kiezen.
 - soort gaas
 - gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte
van rubber tot rubber
 - aantal
 - RAL-kleur
 - referentie
 - afleveradres
 - eventuele opmerkingen
-
- **LET OP!** Een standaard inzethor voor een aluminium kozijn is alleen mogelijk als er een rubber in het kozijn zit. Advies is ook altijd een 19 mm profiel.
 - Bij twijfel, mail ons. info@hfthorren.nl met een foto van het kozijn.

HFT horren BV
Topasstraat 23
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07
info@hfthorren.nl
hfthorren.nl

Bestelformulier
inzethorren

BEDRIJFSNAAM	Uw bedrijfsnaam		DATUM 01-01-2022	
LEVERWEEK	40			

aankruisen wat van toepassing is

	19 mm	27 mm	34 mm	43 mm
PROFIEL		X		

let op dat u het juiste profiel bestelt met het oog op lekneuzen / rooster in het draaikiepraam

	kunststof	hout op alu strip	hout	anders, nl.
KOZIJN		X		

	grijs (standaard)	zwart	pollen	bellavista	overig
GAAS	X				

AANTAL	breedte	hoogte	RAL-kleur	referentie
1	810	1160	9010	Franken
1	700	900	9001	Hans

dag-/gatmaat in mm's opgeven

AFLEVERADRES	Uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres
--------------	---

OPMERKINGEN	
-------------	--

De levertijd van inzethorren is +/- 2 weken.

Bij horren met standaard gaas, hoger dan 1500 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 5.
 Bij horren met pollengaas, hoger dan 1000 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 5.
 (als u dit niet wenst dan dient dit te worden aangegeven).

inmeet instructie

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- uw bedrijfsnaam
- referentie
- leverweek
- soort profiel: 19 / 27 / 34 / 43 mm
als er een lek neus of rooster in het draaiende gedeelte aanwezig is, dan 34 mm of 43 mm kiezen.
- soort kozijn
- aantal
- RAL kleur
- aanzicht: binnenaanzicht of buitenaanzicht
- Schets: teken een schets van de situatie met alle gatmaten erbij, ook van de schuine delen
- gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte
- afleveradres

HFT horren		HFT horren BV Topaasstraat 23 7554 TJ Hengelo		+31 (0)74 250 55 07 info@hftorren.nl hftorren.nl		Bestelformulier schuine/punthorren	
BEDRIJFSNAAM	Uw bedrijfsnaam			DATUM	01-01-2022		
REFERENTIE	Franken						
LEVERWEEK	40						
aankruisen wat van toepassing is							
	19 mm	27 mm	34 mm	43 mm			
PROFIEL				X			
let op dat u het juiste profiel bestelt met het oog op lekneuzen / rooster in het draaikiepraam							
	kunststof	hout	hout op alu strip	anders, nl.			
KOZIJN	X						
AANTAL	1			RAL-kleur	9010		
AANZICHT	binnenaanzicht	X	buitenaanzicht				
SCHETS 							
bij de schets bij ALLE stijlen de gatmaat doorgeven, ook de schuine							
AFLEVERADRES	Uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres						
De levertijd van schuine/punthorren is +/- 2 weken Bij horren met standaard gaas, hoger dan 1500 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 5. Bij horren met pollengaas, hoger dan 1000 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 5. (als u dit niet wenst dan dient dit te worden aangegeven).							

inmeet instructie

HFT
horren

HFT
raamdeco

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- uw bedrijfsnaam
- leverweek
- soort gaas
- kleur draaiwervels
- wijze van inmeten: gatmaat of uiterste maat (zaagmaat)
- aantal
- breedte x hoogte
- RAL kleur
- afleveradres
- eventuele opmerkingen

[illegible]

inmeet instructie

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- uw bedrijfsnaam
- leverweek
- soort gaas
- kleur XXL wervels
- wijze van inmeten: gatmaat of uiterste maat (zaagmaat)
- aantal
- breedte x hoogte
- RAL kleur
- referentie
- afleveradres
- eventuele opmerkingen

	HFT horren BV Topaasstraat 23 7554 TJ Hengelo	+31 (0)74 250 55 07 info@hftorren.nl hftorren.nl	Bestelformulier voorzethor basic luxe
--	---	--	---

BEDRIJFSNAAM	Uw bedrijfsnaam	DATUM	01-01-2022
LEVERWEEK	40		

aankruisen wat van toepassing is

	grijs (standaard)	zwart	pollen	bellavista	overig
GAAS	X				

	RAL 9016	RAL 7016
KLEUR XXL WERVELS	X	

	gatmaat	uiterste maat (zaagmaat)
WIJZE VAN INMETEN	X	

AANTAL	breedte	hoogte	RAL-kleur	referentie
1	800	1200	9016	Franken
1	600	850	9016	Hans

AFWIJKEND AFLEVERADRES	Uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres
-------------------------------	---

OPMERKINGEN	
--------------------	--

Bij horren met standaard gaas, hoger dan 1500 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 5.

Bij horren met pollengaas, hoger dan 1000 mm komt er automatisch een tussenstijl in de hor à € 5 (als u dit niet wenst dan dient dit te worden aangegeven).

933

inmeet instructie

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- uw bedrijfsnaam
- leverweek
- IDD of ODD: in dit geval IDD
- Pindikte: keuze uit 7 mm, 15 mm en 20 mm
- aantal
- Breedte x hoogte: op de door u opgegeven maten wordt de hor geproduceerd
- referentie
- afleveradres
- eventuele opmerkingen

[illegible]

inmeet instructie

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- uw bedrijfsnaam
- leverweek
- IDD of ODD: in dit geval ODD
- **Pindikte:** keuze uit:

5 mm, 10 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 20 mm, 23 mm en 28 mm

- aantal
- breedte x hoogte: gatmaat
- referentie
- afleveradres
- eventuele opmerkingen

[illegible]

inmeet instructie

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- uw bedrijfsnaam
- leverweek
- soort gaas
- aantal
- breedte x hoogte: gatmaat
- RAL kleur
- referentie
- afleveradres
- eventuele opmerkingen

[illegible]

inmeet instructie

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- Uw bedrijfsnaam
- Referentie
- RAL kleur
- IDD/ODD
- Plaatsing: binnen of buiten
- Bediening: binnen of buiten
- Breedte/hoogte
- Opmerkingen



HFT horren BV
Topaasstraat 23
7554 TJ Hengelo

+31 (0)74 250 55 07
info@hftorren.nl
hftorren.nl

Bestelformulier rolhorren

BEDRIJFSNAAM	Uw bedrijfsnaam	DATUM	01-01-2022
REFERENTIE	Franken		

aankruisen wat van toepassing is

KLEUR	RAL 9001	RAL 9010	Geen. alu (EV1)	afwijkende RAL-kleur, nl:
		X		

	in de dag	op de dag
IDD / ODD	X	

	binnen	buiten
PLAATSING	X	

	binnen	buiten
BEDIENING	X	

AANTAL	breedte incl. geleider*	breedte excl. geleider**	hoogte incl. cassette*	hoogte excl. cassette**
	* Als u maten opgeeft incl. geleider en incl. cassette, dan is uw maat de bestelmaat van de rolhor (incl. geleider en cassette).			
	**Als u maten opgeeft excl. geleider en excl. cassette, dan tellen wij de maten van de geleider en cassette er nog bij op.			
1	820		1205	
1		750		1350

OPMERKINGEN	
-------------	--

inmeet instructie

HFT
horren

HFT
raamdeco

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- Uw bedrijfsnaam
- Referentie
- Type deur
- Enkel/dubbel
- RAL kleur
- Gatmaat / strakke maat: breedte x hoogte
- Soort onderdorpel
- Maat kap
- Gaaskleur
- Handvat (optioneel)
- Afleveradres

HFT horren		HFT horren BV Topaasstraat 23 7554 TJ Hengelo		+31 (0)74 250 55 07 info@hftorren.nl hftorren.nl		Bestelformulier plissé hordeuren	
BEDRIJFSNAAM	Uw bedrijfsnaam			DATUM 01-01-2022			
REFERENTIE	Franken						
	achterdeur	tuinteur	hefschuifpui	kantelhefpui			
TYPE DEUR		X					
	enkel	dubbel	magneetstrip (bij dubbel)	borstel (bij dubbel)			
ENKEL / DUBBEL		X					
	standaard RAL-kleur: 9001 / 9010 / 9016 / 7016 / 8016			afwijkende RAL-kleur, nr:			
KLEUR	9010						
	breedte			hoogte			
MAAT	2100			2200			
bij een dubbele plissé de totale breedte opgeven, bij luxe op de dag set (ODD) de uiterste maten opgeven							
	normaal	breed	correctie				
ONDERDORPEL	X						
MAAT KAP + ONDERDORPEL (op maat geleverd)			2100				
GAASKLEUR	zwart	X	grijs				
HANDVAT	aantal	4					
HOEKLIJN 3000 mm	L	aantal		RAL-kleur			
	☐	☐	anders				
LUXE OP DE DAG SET	☐	☐					
	ja			nee			
MONTAGE DOOR HFT							
	korte klink	korte cilinder, maat:	gelijksluitende cilinder				
HEFPUI							
klink en cilinder alleen van toepassing als HFT monteert							
AFLEVERADRES	Uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres						
OPMERKINGEN							
HANDTEKENING KLANT (bij inmeting door HFT)				DATUM			

inmeet instructie

Plisséhordeur op de dag, luxe op de dag set



Luxe op de dag
set

**inmeet
instructie**



Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- Uw bedrijfsnaam
- Referentie
- Type deur
- Enkel/dubbel
- RAL kleur
- Uiterste maat: breedte x hoogte
- Soort onderdorpel
- Gaaskleur
- Handvat (optioneel)
- Luxe op de dag set, aangeven hoe u het wil
- Afleveradres

HFT horren		HFT horren BV Topaasstraat 23 7554 TJ Hengelo		+31 (0)74 250 55 07 info@hftorren.nl hftorren.nl		Bestelformulier plissé hordeuren	
BEDRIJFSNAAM	Uw bedrijfsnaam			DATUM 01-01-2022			
REFERENTIE	Franken						
	achterdeur	tuindeur	hefschuifpui	kantelhefpui			
TYPE DEUR	X						
	enkel	dubbel	magneetstrip (bij dubbel)	borstel (bij dubbel)			
ENKEL / DUBBEL	X						
	standaard RAL-kleur: 9001 / 9010 / 9016 / 7016 / 8016			afwijkende RAL-kleur, nl:			
KLEUR	9010						
	breedte			hoogte			
MAAT	900			2200			
bij een dubbele plissé de totale breedte opgeven, bij luxe op de dag set (ODD) de uiterste maten opgeven							
	normaal	breed	correctie				
ONDERDORPEL	X						
MAAT KAP + ONDERDORPEL (op maat geleverd)							
GAASKLEUR	zwart	X	grijs				
HANDVAT	aantal	2					
HOEKLIJN 3000 mm	L	aantal	RAL-kleur				
	☐	☐	anders				
LUXE OP DE DAG SET	☒						
	ja	nee					
MONTAGE DOOR HFT							
	korte klink	korte cilinder, maat	gelijksluitende cilinder				
HEFPUI							
klink en cilinder alleen van toepassing als HFT monteert							
AFLEVERADRES	Uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres						
OPMERKINGEN							
HANDTEKENING KLANT (bij inmeting door HFT)				DATUM			

inmeet instructie

Plisséhordeur op de dag, hoeklijn



Hoeklijn

**inmeet
instructie**



Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- Uw bedrijfsnaam
- Referentie
- Type deur
- Enkel/dubbel
- RAL kleur
- Uiterste maat: breedte x hoogte
- Soort onderdorpel
- Gaaskleur
- Handvat (optioneel)
- Hoeklijn, aangegeven hoeveel u er wil en in welke RAL kleur
- Afleveradres
- Eventuele opmerkingen

HFT horren		HFT horren BV Topaasstraat 23 7554 TJ Hengelo		+31 (0)74 250 55 07 info@hthorren.nl hthorren.nl		Bestelformulier plissé hordeuren	
BEDRIJFSNAAM	Uw bedrijfsnaam			DATUM 01-01-2022			
REFERENTIE	Franken						
TYPE DEUR	achterdeur	tuindeur	hefschuifpui	kantelhefpui			
	X						
ENKEL / DUBBEL	enkel	dubbel	magneetstrip (bij dubbel)	borstel (bij dubbel)			
	X						
KLEUR	standaard RAL-kleur: 9001 / 9010 / 9016 / 7016 / 8016			afwijkende RAL-kleur, nl:			
	9010						
MAAT	breedte			hoogte			
	900			2200			
bij een dubbele plissé de totale breedte opgeven, bij luxe op de dag set (ODD) de uiterste maten opgeven							
ONDERDORPEL	normaal	breed	correctie				
	X						
MAAT KAP + ONDERDORPEL (op maat geleverd)							
GAASKLEUR	zwart	X	grijs				
HANDVAT	aantal	2					
HOEKLIJN 3000 mm	aantal	1	RAL-kleur	9010			
LUXE OP DE DAG SET	☐	☐	anders				
MONTAGE DOOR HFT	ja	nee					
HEFPUI	korte klink	korte cilinder, maat	gelijksluitende cilinder				
Klink en cilinder alleen van toepassing als HFT monteert							
AFLEVERADRES	Uw bedrijfsgegevens of een ander afleveradres						
OPMERKINGEN							
HANDTEKENING KLANT (bij inmeting door HFT)				DATUM			

inmeet instructie

Gebruik inmeethoek HFT

voor (honingraat)plissé- en aluminium jaloezieën in frame

HFT stelt speciale INMEETHOEKEN beschikbaar zodat inmeten voor raamdecoratie in frame heel gemakkelijk is.

1. Druk de inmeethoek in de hoek, rechts onderin.
2. Teken het af aan de zijkant en onderkant, zie foto's **LET OP: zorg dat de streep van de pen/potlood strak langs de rand van de inmeethoek gaat.**
3. Herhaal stap 1 en 2 bij de 3 andere hoeken
4. Meet de afstand in mm's bij de breedte en hoogte. **LET OP: als er verschil zit in de gemeten breedtes en hoogtes, dan uitgaan van de kleinste maat.**
5. Noteer die maten op het bestelformulier.

Heeft u te maken met een ventilatierooster in het raam? Plaats de inmeethoek dan onder het ventilatierooster. Het frame zal onder het ventilatierooster geplaatst moeten worden.



**inmeet
instructie**

HFT
horren

HFT
raamdeco

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- Uw bedrijfsnaam
- Referentie
- Systeemtype
- Kleur frame
- Stof kleur code: in ons stalenboekje staan de codes*
- Kleur bedieningslijst
- Wijze van inmeten:
inmeethoek: zie gebruiksaanwijzing inmeethoek
glasmaat: alleen in overleg met HFT
productiemaat: wij doen geen aftrek meer
- Glastype: alleen van toepassing als inmeetwijze glasmaat is
- Eventuele opmerkingen

* Heeft u geen stalenboekje? Vraag deze dan bij ons aan!



HFT horren BV
Toppasstraat 23
7554 TJ Hengelo
hftthorren.nl

+31 (0)74 250 55 07
info@hftthorren.nl
hftthorren.nl

Bestelformulier DECO
plisse IN FRAME

BEDRIJFSNAAM	Uw bedrijfsnaam				
DATUM	01-01-2022				
REFERENTIE	Franken				

aankruisen wat van toepassing is

	SOLO in frame (top down)		DUO in frame (top down, bottom up)		MULTI in frame (top down, 2 stoffen)
SYSTEEMTYPE			X		

KLEUR FRAME rekening houden met kleur binnenzijde kozijn	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7016	afwijkende RAL-kleur, nl:	
			X			

STOF kleurcode bij multi 2 codes noteren	14404					
--	-------	--	--	--	--	--

	RAL 9016 verkeerswit	EV1 geanodiseerd alu	lichtbrons	zwart	antraciet	RAL 9001 crème
KLEUR BEDIENINGSLIJST	X					

	inmeethoek	glasmaat	productiemaat
	Dit is uw gemeten maat, zelf GEEN aftrek nemen. Dit doen wij (5 mm)	in overleg met HFT	bestelmaat = framemaat Wij nemen hier GEEN aftrek vanaf
WIJZE VAN INMETEN	X		

GLASTYPE alleen van toepassing bij aankruisen glasmaat	dubbel glas	triple glas	anders namelijk:

AANTAL	breedte	hoogte	positie*
bij plissés > 1000 mm breed worden 2 handvaten geplaatst			
1	659	1650	
1	1200	2020	

*positie wordt niet weergegeven in de referentie en orderbevestiging. Dit is voor uw eigen gebruik voor positiebepaling bij montage

OPMERKINGEN	
-------------	---

inmeet instructie

Wij hebben onderstaande gegevens nodig

- Uw bedrijfsnaam
- Referentie
- Systeemtype
- Kleur frame
- Lamel kleur code: in ons stalenboekje staan de codes*
- Kleur bedieningslijst
- Wijze van inmeten:
inmeethoek: zie gebruiksaanwijzing inmeethoek
glasmaat: alleen in overleg met HFT
productiemaat: wij doen geen aftrek meer
- **Glastype**: alleen van toepassing als inmeetwijze glasmaat is
- Eventuele opmerkingen

*** Heeft u geen stalenboekje? Vraag deze dan bij ons aan!**

	HFT horren BV Topasstraat 23 7554 TJ Hengelo	+31 (0)74 250 55 07 info@hfthorren.nl hfthorren.nl	Bestelformulier DECO jaloezie IN FRAME
---	--	--	--

BEDRIJFSNAAM	Uw bedrijfsnaam				
DATUM	01-01-2022				
REFERENTIE	Franken				

SYSYTEMTYPE	JALOEZIE in frame (top down)				
--------------------	------------------------------	--	--	--	--

aankruisen wat van toepassing is

KLEUR FRAME	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7016	afwijkende RAL-kleur, nl:
rekening houden met kleur binnenzijde kozijn			X		

LAMEL kleurcode	01001				
------------------------	-------	--	--	--	--

	inmeethoek	glasmaat	productie maat
	Dit is uw gemeten maat, zelf GEEN aftrek nemen. Dit doen wij (5 mm)	in overleg met HFT	bestelmaat = framemaat Wij nemen hier GEEN aftrek vanaf
WIJZE VAN INMETEN	X		

GLASTYPE	dubbel glas	triple glas	anders namelijk:
alleen van toepassing bij aankruisen glasmaat			

AANTAL	breedte	hoogte	stang links	stang rechts	positie*
1	1200	1650		x	
1	800	1750	x		

*positie wordt niet weergegeven in de referentie en orderbevestiging. Dit is voor uw eigen gebruik voor positiebepaling bij montage

OPMERKINGEN	
--------------------	---

inmeet instructie



hfthorren.nl



Uw specialist in horren, plisséhordeuren en raamdecoratie!

